

CPPT - sites d'Outremeuse et de Tournai

Réunion du 13 mai 2009

Présents :

Messieurs Husquet, Cafagna, Delvaux, Pirlot, Servais, Vandekerke et Mabilie.

Excusés

Madame Dirickx
Monsieur Drèse

Non excusé : Monsieur Nelles.

1. Approbation du rapport de la précédente réunion
2. Analyse du rapport mensuel du SIPPT
3. Avis demandés par le comité
4. Politique d'achat des moyens de protection individuels
5. Explication des mesures de sécurité qui ont été prises
6. Informations sur la collaboration avec les services externes
7. Contrôles établis par les organismes de contrôle agréés
8. La phase d'exécution du plan d'action annuel et rappel du PGP
9. Divers
10. Actions à réaliser ce mois

1. Approbation du rapport de la dernière réunion

Le rapport est approuvé.

2. Analyse du rapport mensuel

Le rapport mensuel du SIPPT a été remis au cppt.

3. Avis demandé par le comité

Néant.

4. Politique d'achat des moyens de protection individuels

Néant

5. Explication des mesures de sécurité qui ont été prises

Néant

6. Informations sur la collaboration avec les services externes

Deux analyses en cours:

L'inventaire asbeste

Deux journées de terrain ont été réalisées, il reste encore, pendant ½ journée, à analyser les bâtiments de l'Archi.

L'analyse des concentrations des vapeurs de solvants dans l'atelier de peinture

Les badges sont à l'analyse.

7. Contrôles établis par les organismes de contrôle agréés

Néant

8. PGP et PAA**PGP**

Dangers	Évaluation des risques	Mesures de prévention	Objectifs prioritaires	Activités à effectuer et missions à accomplir	Moyens organisationnels et financiers
Sécurité					
Santé					
Charge psychosociale					
Ergonomie					
Hygiène					
Embellissement des lieux de travail					

PAA 2009

	DOMAINES		ACTIONS	RESPONSABLES	PRÉAVIS
1	Sécurité	Secouristes DEA	Formation	SIPPT et SEPPT	relance
2	Sécurité	Prévention incendie	affichages de sécurité dans les bâtiments	SIPPT, M. MABILLE et directions	En cours
3	Sécurité	Prévention incendie	Exercice d'évacuation	Directions	Automne
4	Sécurité	Prévention incendie	Resserrage (passages de câbles) dans les compartiments Rf	Directions	Archi
5	Sécurité	Machines dangereuses dans l'atelier « Design »	Information, formation Réalisation des affiches qui informent les utilisateurs des dangers et de l'utilisation des EPI	SIPPT, M. MABILLE	relance
6	Ergonomie	Service technique	Étude en vue de déterminer notamment les causes des accidents de travail	Direction et SEPPT	À l'étude
7	Santé	Atelier « peinture »	Analyse des concentrations de vapeurs de solvants dans l'atelier « peinture »	Directions, SIPPT et SEPPT	En cours
8	Santé	Inventaire Asbeste		Directions, SIPPT et SEPPT	En cours
9	Charge psychosociale	Personne de confiance	Formation de la personne de confiance	Directions, SIPPT et SEPPT	Fait
10	Embellissement des lieux de travail	Local des techniciennes de surfaces	Aménagement du nouveau local	Directions	En cours
11	Santé	Boîtes de secours	Placement de nouvelles boîtes de secours dans les ateliers de l'ESA	Direction et SEPPT	relance
12	Hygiène	WC	Placement de patères	Directions	
13	Sécurité et hygiène	WC	Remplacement de certains systèmes de fermeture de WC	Directions	Fait
14	Sécurité	Entrée du site	Refixer la pierre de la guérite	Directions	Fait
15	Sécurité	Atelier « Gravure »	Ajustement de la porte d'entrée	Directions	Fait
16	Embellissement des lieux de travail		Remplacement des vannes thermostatiques	Directions	
17	Sécurité	Atelier « Design »	Mise en place d'une nouvelle circulation dans l'atelier	Monsieur Vandekerke et Directions	Terminé
18	Embellissement des lieux de travail	CROA céramique	Réfections des plafonds (local solvants)	Directions	A l'étude

9. Divers

9.1. Pharmacies et boîtes de secours

Monsieur Vandekeere aimerait disposer au plus vite du matériel de premier secours car sa pharmacie est vide. Monsieur Delvaux informe le comité que le matériel a été commandé.

9.2. DEA et formation secouristes

Monsieur Mabilles relance le Cési à propos des informations promises de leur part.

9.3. Visite des lieux de travail

Monsieur Pirlot n'est pas très enthousiaste à propos de cette visite approfondie des lieux de travail par la représentation du CPPT en compagnie du conseiller en prévention.

Monsieur Servais rappelle que la législation prévoit au moins une visite par an et il aimerait qu'elle soit programmée dans le PAA 2009.

9.4. Le taureau

Monsieur Servais revient sur le panneau dont il question dans le précédent rapport. Monsieur Servais aimerait qu'un pictogramme « eau non potable » soit apposé près du taureau. Monsieur Servais considère qu'il ne faut pas aller jusqu'au panneau d'information.

9.5. Consignes incendie

Monsieur Mabilles insiste pour qu'une formation des collègues du secrétariat soit organisée (interprétation des informations affichées sur la centrale d'incendie) avant d'informer l'ensemble des collègues à propos des consignes de sécurité, à l'occasion de l'une ou l'autre réunion pédagogique.

Monsieur Servais rappelle aussi l'opportunité d'informer les nouveaux collègues lors de leur engagement à l'école.

Monsieur Pirlot propose de leur donner sur papier, les consignes de sécurité.

9.6. Poster « machine dangereuse »

Monsieur Vandekeere a affiché le premier jet du poster « elektra beukum ». Nous attendons les premières remarques des utilisateurs de l'atelier à propos de son contenu et de sa « forme » !

9.7. Affichage de sécurité

Le premier exemplaire du plan de secours et des consignes de sécurité destinés au niveau 1 des bâtiments B12 et B13 a été affiché. Nous attendons les remarques des utilisateurs du niveau 1 des bâtiments concernés.

9.8. Dossier UREBA

Monsieur Husquet informe le comité que le dossier UREBA est techniquement à l'arrêt. Messieurs Husquet et Pirlot attendent les réponses qui étaient pourtant promises.

9.9. SIPPT et l'avenir du conseiller en prévention

Monsieur Husquet informe le comité que le du conseiller en prévention devrait être payé par la Communauté Française à partir du mois de septembre. Monsieur Mabilles précise que l'employeur ne peut pas changer le contrat du conseiller en prévention comme il le désire mais qu'il doit suivre ce que dit la loi de 2002 qui porte protection des conseillers en prévention. Une réunion, organisée par le CoDiEc de Liège, est prévue le 27 mai 2009 à St-Laurent à propos de ce sujet.

9.10. PGP

Monsieur Servais aimerait, pour la prochaine réunion, celle de juin,, avoir une proposition de PGP de la part de l'employeur.

9.11. Plan drogue

Une action « drogue », en partenariat avec le Conseil Social des Étudiants pourrait être programmée. Monsieur Servais propose de le mettre dans le PGP.

9.12. Exercice incendie

Il est prévu de pratiquer un exercice incendie au début de l'hiver. Le comité rappelle qu'une information doit être fournie aux nouveaux collègues à l'occasion de leur engagement et que les consignes doivent être rappelées lors d'une des réunions pédagogiques.

La prochaine réunion est programmée pour le mercredi 23 juin 2009.

Georges Mabilie

Conseiller en prévention niv 1