

CPPT - sites d'Outremeuse et de Tournai

Réunion du 17 novembre 2009

Présents :

Messieurs Husquet, Pirlot, Delvaux, Servais, Vandekerke et Mabilie.

Excusés

Madame Dirickx

Messieurs Drèse et Cafagna

Non excusé

Monsieur Nelles

1. Approbation du rapport de la précédente réunion
2. Analyse du rapport mensuel du SIPPT
3. Avis demandés par le comité
4. Politique d'achat des moyens de protection individuels
5. Explication des mesures de sécurité qui ont été prises
6. Informations sur la collaboration avec les services externes
7. Contrôles établis par les organismes de contrôle agréés
8. La phase d'exécution du plan d'action annuel et rappel du PGP
9. Divers
10. Actions à réaliser ce mois

1. Approbation du rapport de la dernière réunion

Monsieur Vandekerke propose que le point 9.9. « L'atelier « Design » soit retravaillé. Le texte suivant est proposé.

Monsieur Vandekerke informe le comité du travail de classe qui sera effectué dans l'atelier sous la guidance d'un professeur qui est ergonomiste de formation. Les étudiants vont réaliser les posters de sécurité qui seront affichés à proximité des machines qu'ils devront utiliser.

Monsieur Vandekeere signale aussi que les étudiants ERASMUS ne semblent pas trop à l'écoute des consignes de sécurité et Monsieur Vandekeere propose de vérifier qu'une information « machines » leur soit prodiguée, comme celle qui est diffusée à tous les étudiants d'ailleurs.

Le rapport de la réunion du comité du mois d'octobre est approuvé.

2. Analyse du rapport mensuel

Le rapport mensuel du SIPPT a été remis au CPPT et analysé par lui.

La visite de lieux de travail par le Docteur Verhaeren du Cési se déroulera le matin du 2 décembre 2009. La délégation du CPPT participe également à cette visite.

Le contrôle des extincteurs par la nu-swift s'effectuera les 17 et 18 décembre 2009. Monsieur Mabilie et un ouvrier du service technique accompagneront le technicien.

Le fonctionnement des dévidoirs seront contrôlés par nu-swift. Notre service technique, en compagnie de Monsieur Mabilie, vérifiera, au printemps 2010, le débit et la pression des appareils.

La remise à niveau des secouristes doit être prévue en 2010. Un appel à candidat à la formation va être lancé. Monsieur Delvaux s'occupera de motiver au secourisme les collègues du secrétariat et Monsieur Pirlot, ceux du service technique.

Les secouristes de l'ESA à recycler sont

Jean-François DELVAUX	04.341.81.87
Isabelle VANDEVOORT	04.341.81.93
Alain HOYOUX	0494.10.34.87
Georges MABILLE	0495.54.57.73
Jacques VANDEKEERE	0486.89.29.33

3. Avis demandé par le comité

Le CPPT, à l'unanimité, est d'avis de commander l'appareil de DEA et d'envoyer une douzaine de secouristes aux cours destinés à leur permettre son utilisation.

Le CPPT est d'avis de recycler les secouristes de l'ESA qui ont été formés il y a 5 ans. Il s'agit de Madame Vandervoort et de Messieurs Delvaux, Hoyoux, Vandekeere et Mabilie.

4. Politique d'achat des moyens de protection individuels

Néant

5. Explication des mesures de sécurité qui ont été prises

Néant

6. Informations sur la collaboration avec les services externes

Grippe saisonnière

Nous attendons, de la part du Docteur Verhaeren, les précisions concernant l'organisation de la vaccination contre la grippe saisonnière à l'ESA.

Grippe A (H1N1)

Les collègues doivent se faire conseiller auprès de leur médecin traitant qui jugera de l'opportunité de la vaccination et qui la réalisera le cas échéant.

Inventaire asbeste

Le rapport des visites des 10 mars, 8 avril et 7 juillet 2009 nous a été envoyé.

Il y a de l'amiante à l'ESA au

B3, rez, 004 et 003, dans les dalles de linoléum, une information destinée aux collègues est nécessaire, et nous devons placer des pictogrammes « asbeste ».

B5, rez, 022-027, plaques de faux-plafond, une information destinée aux collègues est nécessaire, et nous devons placer des pictogrammes « asbeste ».

et à l'ISA au

A2, premier étage, tablettes de fenêtre, une information nécessaire, et des pictogrammes « asbeste » sont à placer.

Monsieur Mabilbe propose aux membres du comité de réfléchir à l'évacuation du linoléum du B3 et de pousser la recherche, à l'ensemble des locaux des bâtiments du site, de plaques de faux-plafond qui ressemblent à celles qui contiennent de l'asbeste, et ce, avant d'évaluer à nouveau la situation.

La visite des lieux de travail

Le Docteur Verhaeren nous a proposé d'effectuer en sa compagnie la visite des lieux de travail le mercredi 2 décembre. Le matin sera consacré au site d'Outremeuse et l'après-midi au site de la rue Louvrex.

7. Contrôles établis par les organismes de contrôle agréés

Néant

8. PGP et PAA

PGP

Dangers	Évaluation des risques	Mesures de prévention	Objectifs prioritaires	Activités à effectuer et missions à accomplir	Moyens organisationnels et financiers
Sécurité	DEA		A placer dans le PAA 2010	Achat du matériel Formation des secouristes au DEA	
Santé	Assuétudes chez les étudiants			Plan « drogue »	
Charge psychosociale	Évaluation du stress au travail				
Ergonomie	Analyse au service technique		A placer dans le PAA 2010	Utilisation de la méthode DEPARIS avec l'aide du Cési	
Hygiène					
Embellissement des lieux de travail	Dossier UREBA				
Mesures prises en matière d'environnement	Tri des déchets				

PAA 2009

DOMAINES		ACTIONS	RESPONSABLES	PRÉAVIS
1Sécurité	Secouristes DEA	Formation	SIPPT et SEPPT	relance
2Sécurité	Prévention incendie	affichages de sécurité dans les bâtiments	SIPPT, M. MABILLE et directions	En cours
3Sécurité	Prévention incendie	Exercice d'évacuation	Directions	Janvier 2010
4Sécurité	Prévention incendie	Resserrage (passages de câbles) dans les compartiments Rf	Directions	Archi
5Sécurité	Machines dangereuses dans l'atelier « Design »	Information, formation Réalisation des affiches qui informent les utilisateurs des dangers et de l'utilisation des EPI	SIPPT, M. MABILLE	En cours
6Ergonomie	Service technique	Étude en vue de déterminer notamment les causes des accidents de travail	Direction et SEPPT	2010
7Santé	Atelier « peinture »	Analyse des concentrations de vapeurs de solvants dans l'atelier « peinture »	Directions, SIPPT et SEPPT	Terminé
8Santé	Inventaire Asbeste		Directions, SIPPT et SEPPT	Terminé
9Charge psychosociale	Personne de confiance	Formation de la personne de confiance	Directions, SIPPT et SEPPT	Fait
10 Embellissement des lieux de travail	Local des techniciennes de surfaces	Aménagement du nouveau local	Directions	En cours
11Santé	Boîtes de secours	Placement de nouvelles boîtes de secours dans les ateliers de l'ESA	Direction et SEPPT	À placer
12Hygiène	WC	Placement de patères	Directions	En cours
13Sécurité et hygiène	WC	Remplacement de certains systèmes de fermeture de WC professeurs au B2-B3	Directions	En cours
14Sécurité	Entrée du site	Refixer la pierre de la guérite	Directions	Terminé
15Sécurité	Atelier « Gravure »	Ajustement de la porte d'entrée	Directions	Terminé

16 Embellissement des lieux de travail		Remplacement des vannes thermostatiques	Directions	
17 Sécurité	Atelier « Design »	Mise en place d'une nouvelle circulation dans l'atelier	Monsieur Vandekeere et Directions	Terminé
18 Embellissement des lieux de travail	CROA céramique	Réfections des plafonds (local solvants)	Directions	A l'étude

9. Divers

9.1. Le dossier UREBA

Monsieur Husquet signale qu'il a reçu de Madame Wynants un document qui précise que les travaux et la facturation doivent être clôturés pour le mois de juin 2011. Monsieur Servais propose qu'une information soit donnée aux collègues afin qu'ils puissent planifier leurs activités à l'extérieur lorsque les travaux de remplacement des châssis concerneront leur classe. Dans le même ordre d'idée, Monsieur Servais propose que les travaux, dans la mesure du possible, soient exécutés en fonction des activités qui se déroulent à l'extérieur de nos bâtiments.

9.2. L'affichage de sécurité

Monsieur Servais propose de faire le tour des bâtiments avec Monsieur Mabilie afin de choisir les emplacements idéaux des plans d'évacuation et d'intervention. Ceux-ci, sur proposition des pompiers, devront être orientés dans le sens de la marche et l'emplacement de l'affichage (vous êtes ici) devra être figuré sur le plan.

9.3. Prévention incendie

Monsieur Servais revient sur l'encombrement de la cage d'escalier du B2. Pour rappel, des pneus étaient disposés au rez-de-chaussée, et une œuvre couvrait la porte d'accès au couloir du premier étage. Les membres du CPPT estiment qu'une information doit être délivrée à Madame Kmet à propos des bonnes pratiques qui concernent la prévention incendie, et ce notamment, dans les évacuations de secours.

9.4. Exercice d'évacuation

Un exercice d'évacuation des bâtiments B11, B12 et B13 est prévu le mardi 26 ou le jeudi 28 janvier 2010 à 8 heures 25. Monsieur Mabilie avertit les pompiers qui, in fine, choisiront la date de l'exercice. Monsieur Pirlot préviendra l'« Echaffaudage » et l'ISELL.

Une information, à propos des consignes d'évacuation, doit être diffusée à tous les collègues de l'ESA. Les collègues qui fréquentent les bâtiments concernés seront également particulièrement avertis de la tenue de cet exercice.

9.5. PAA 2010 et PGP

Après la visite des lieux de travail réalisée par le Docteur Verhaeren et la réception du rapport des pompiers, une réunion de préparation en vue de l'élaboration du PAA 2010 et du PGP est prévue le mercredi 9/12/2009 à 10 heures 30.

9.6. Info personne de confiance

Monsieur Mabilie s'occupe à rédiger un petit texte sur le rôle de la personne de confiance.

9.7. Boîtes de secours

Monsieur Servais insiste pour que le service technique place les boîtes de secours dans les sections au plus vite. Monsieur Delvaux s'occupe de commander les travaux au service technique.

Les sections à équiper sont

la gravure,
la sculpture,

la sérigraphie,
l'AI,
le design,
la CROA,
l'illu BD et
la photo.

Une valise a déjà été placée dans l'atelier « Design ».

9.8. Local personnel d'entretien

Monsieur Pirlot informe le comité qu'il a commandé un travail de carrelage à un carreleur qui travaille déjà sur le site.

9.9. Portes des WC hommes de la cafétéria

Monsieur Servais signale que le système de fermeture automatique de la porte des WC hommes de la cafétéria ne fonctionne plus .

9.10. Portes des WC dames du deuxième étage du B2-B3

Monsieur Servais explique aux membres du comité qu'il est impossible de fermer à clé les portes des WC dames du deuxième étage du b2-b3.

10. Actions à réaliser ce mois

10.1. Monsieur Husquet

10.2. Monsieur Pirlot

Prévenir les collègues de l'ESA, de l'ISELL et de l'Echafaudage et particulièrement les collègues des B11, B12 et B13 de la tenue de l'exercice d'évacuation.

Appel aux candidats secouristes au service technique.

Diffuser les consignes d'évacuation aux collègues de l'ESA.

Commande du contrôle des dévidoirs.

10.3. Monsieur Mabile

Plans d'évacuation.

Consignes d'évacuation.

Avertir le Lt Giust de l'exercice d'évacuation.

Entreprendre les démarches afin de choisir l'appareil de DEA que nous allons acquérir.

Élaboration de la liste des secouristes désireux de se former à la DEA.

10.4. Monsieur Delvaux

Appel aux candidats secouristes dans les secrétariats.

Placement des boîtes de secours.

La prochaine réunion est programmée pour le mardi 15 décembre 2009 à 8 heures 30.

Propositions pour les prochaines réunions:

12 janvier 2010

9 février 2010

9 mars 2010

20 avril 2010

1er juin

6 juillet

Georges Mabile

